



CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Estado de São Paulo

Plenário Alexandre Chauar

Rua Antonio Benedito de Almeida, 22

Vila Ana Maria CEP. 18225000 Sarapuí

Tel.: 3276-6319 – site: www.camarasarapui.gov.sp.br

REQUERIMENTO Nº 02/2018

Autoria: Lucas da Silva Antunes

Sessão Ordinária: 07/02/18

Considerando que, são necessárias as informações abaixo requeridas, posto que também seja dever do legislador a solicitar informações, nos termos do artigo 291, inciso II, “e”, do Regimento Interno desta Casa de Leis.

REQUEIRO ao Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais e consultado o douto Plenário, suas dignas providências no sentido de informar o que segue:

- prazo final para as obras da bacia de tratamento de esgoto;
- prazo para funcionamento da bacia de tratamento de esgoto; e
- há algum projeto de revitalização do córrego da Fazendinha

Justificativa

Este requerimento se faz necessário, pois, recentemente Sarapuí foi considerada uma das piores cidades do Estado de São Paulo no quesito tratamento de esgoto, esta classificação foi feita pela CETESB, bem como, outro motivo é demora da conclusão da obra que pelo cronograma inicial já era para ter sido concluída.

Sala das Sessões,

Em, 05 de fevereiro de 2018.

Lucas da Silva Antunes
Vereador

APROVADO

Câmara Municipal de Sarapuí,
Sarapuí em/...../2018.

Presidente da Câmara