



CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Estado de São Paulo

Plenário Alexandre Chauar

Rua Antonio Benedito de Almeida, 22

Vila Ana Maria CEP. 18225000 Sarapuí

Tel.: 3276-1488 – site: www.camarasarapui.gov.sp.br

REQUERIMENTO Nº 19/2022

Autoria: Maria José Vieira dos Santos

Sessão Ordinária: 16/03/22

Considerando que, são necessárias as informações abaixo requeridas, posto que também seja dever do legislador a solicitar informações, nos termos dos artigos 285 e 291, inciso II, “m”, do Regimento Interno desta Casa de Leis.

REQUEIRO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais e consultado o douto Plenário, suas dignas providências no sentido de intervir junto a SABESP na busca de informação sobre o que segue:

- Qual o motivo da não religação da rede de esgoto da Rua Theodoros Efstáthios Anastassiadis, Morada do Sol.
- Quais as ações o Posto de Operação de Sarapuí adotou sobre o fato?
- Quem é responsável pela execução das obras da rede de esgoto no Morada do Sol?

Justificativa

Este requerimento se faz necessário, pois é dever do vereador, como representante desta Casa de Leis, exercer o controle externo ao bem da Administração Pública.

Sala das Sessões,
Em, 14 de março de 2022.


Maria José Vieira dos Santos
Vereadora

APROVADO

Câmara Municipal de Sarapuí
Sarapuí, em...16.../03/2022


Presidente da Câmara